

ZST	SKLOP	OPIS IZDELKA	ENOTA MERE	OCENJENA LETNA KOLIČINA
	1 san	poliuretanska obloga, širina (š) / dolžina (d) 5 x 5 cm	kos	300
	2 san	poliuretanska obloga, š / d 10 x 10 cm	kos	300
	3 san	poliuretanska obloga, š / d 10 x 20 cm	kos	350
	4 san	poliuretanska obloga z zarezo za nego traheostome, š / d 9 x 9 cm	kos	50
	5 san	poliuretanska obloga namensko oblikovana za oskrbo pete ali komolca, 10 x 13 cm do 15 x 15 cm	kos	50
	6 san	poliuretanska obloga z lepljivim robom, š / d 7 x 7 do 10 x 10 cm	kos	30
	7 san	poliuretanska obloga z lepljivim robom, š / d 10 x 10 cm do 12 x 12 cm	kos	120
	8 san	gobica iz poliuretanske pene, premer 5 cm - 6 cm, okrogla	kos	100
	9 san	poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC, širina (š) / dolžina (d) 5 x 5 cm	kos	100
	10 san	poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC, širina (š) / dolžina (d) 10 x 10 cm	kos	100
	11 san	poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC, širina (š) / dolžina (d) 15 x 15 cm	kos	100
	12 san	poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC in lepljivim robom, širina (š) / dolžina (d) 10 x 10 cm	kos	100
	13 san	poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC za oskrbo pete, širina (š) / dolžina (d) 19,8 x 14 cm	kos	100
	14 san	poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC za oskrbo križnice, širina (š) / dolžina (d) 20 x 19,9 cm	kos	100
	15 san	tanek polprepusten film v spreju, od 20 ml do 100 ml	ml	30
	16 san	medov alginat, sestava kalcijev alginat in medicinski sterilni kostanjev med, za celjenje ran z zmernim do obilnim izločkom, visoka vpojnost, 10 x 10 cm.	kos	100
	17 san	obloga z medom, 5 x 5 cm, za celjenje ran z zmernim do obilnim izločkom, visoka vpojnost, za celjenje akutnih, kroničnih, okuženih in neokuženih ran v različnih fazah celjenja. Pomembno je, da deluje antibakterijsko in antioksidativno. Obloga naj bo za akutne, kronične, okužene in neokužene rane v različnih fazah. Pomembnost uporabnosti tudi pri celjenju kirurških ran, ran po poškodbah, opeklin, golenjih in diabetičnih razjed ter razjed zaradi pritiska, okuženih ran in ran z močnim vonje.	kos	100
	18 san	samolepljiva obloga iz polprepustnega poliuretanskega filma sterilna, š / d 10 x 12 cm +/- 1 cm	kos	200
	19 san	obliž za fiksacijo IV kanile, s prozornim okencem za nadzor vbojnega mesta, z dodano mehko blazinico, ki se podloži pod krilca iv katetra š / d 7,5 x 6 cm +/- 1 cm	kos	3000
	20 san	prstni obliž, velikost: 19 x 120 mm, vodoodporni	kos	2000
	21 san	poliuretanski film za pritrjevanje oblog na rano v kolutu, nesterilen, 10 cm x 10 m +/- 1 cm	kos	35
	22 san	obliži za rane iz netkanega blaga, š / d 7 x 5 cm do 5 x 10 cm	kos	15000
	23 san	obliži za rane iz netkanega blaga, š / d 20 x 10 cm +/- 10%	kos	1800
	24 san	obliži za rane iz netkanega blaga, š / d 30 x 10 cm do 30 x 35 cm	kos	300
	25 san	trak za brezšivno zapiranje ran, š / d 6,4 mm x 76 mm +/- 5%	kos	2500
	26 san	hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), za rane z zmerno eksudacijo, š / d 10 x 10 cm	kos	360
	27 san	hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), za rane z zmerno eksudacijo, š / d 15 x 15 cm	kos	400
	28 san	hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), za rane z zmerno eksudacijo, š / d 20 x 20 cm	kos	200
	29 san	hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), z lepljivim robom za rane z zmerno eksudacijo, š / d 6 x 6 cm, z robom do 3 cm	kos	415
	30 san	hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), z lepljivim robom za rane z zmerno eksudacijo, š / d 10 x 10 cm, z robom do 3 cm	kos	170
	31 san	stanjšana hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), š / d 7,5 x 7,5 cm	kos	50
	32 san	stanjšana hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), š / d 10 x 10 cm	kos	50
	33 san	stanjšana hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC+A32:C34C), š / d 15 x 15 cm	kos	50
	34 san	hidrokoloidni gel z dodatkom pektina v tubi, od 15 do 20 g	kos	300
	35 san	alginatni matiks s srebrovimi ioni v pastji, pakirano v tubi	kos	20
	36 san	obloge iz hidrofiber, iz 100% Na CMC z ojačevalnimi nitkami v obliki obloge š / d 5 x 5 cm	kos	30
	37 san	obloge iz hidrofiber, iz 100% Na CMC z ojačevalnimi nitkami v obliki obloge š / d 10 x 10 cm	kos	60
	38 san	obloge iz hidrofiber, iz 100% Na CMC, z dodatkom Ag in dezinficijensa, š / d 5 x 5 cm	kos	700
	39 san	obloge iz hidrofiber, 100% Na CMC, z dodatkom Ag in dezinficijensa, š / d 10 x 10 cm	kos	250
	40 san	obloge iz hidrofiber, iz 100% Na CMC, z dodatkom Ag in dezinficijensa, š / d 2 x 45 cm	kos	210
	41 san	poliuretanska pena z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje izločka, dimenzija: 12,5x 12,5 cm	kos	150
	42 san	poliuretanska pena z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje izločka, dimenzija: 17,5x 17,5 cm	kos	50
	43 san	poliamidna prosojna elastičnamrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo iz mehkega silikona na obeh straneh, 10 cm x 18 cm +/- 0,5 cm	kos	300
	44 san	obloge s povidon jodom, š / d 4 x 4 cm	kos	875
	45 san	obloge s povidon jodom, š / d 9 x 9 cm	kos	650
	46 san	obloge z aktivnim ogljem in srebrom, š / d 7 x 9 cm	kos	300
	47 san	obloge z aktivnim ogljem in srebrom, š / d 11 x 11 cm	kos	400
	48 san	obloge iz alginatnega matiksa s srebrovimi ioni s polivretansko peno, š / d 10 x 10 cm	kos	100
	49 san	obloge iz alginatnega matiksa s srebrovimi ioni, stanjšana š / d 5 x 5 cm	kos	100
	50 san	vazelinška mrežica, š / d 7 x 7 cm do 10 x 10 cm	kos	1300
	51 san	sterilna obloga za čiščenje in vlaženje rane, aktivirana z ringerjevo raztopino, na rani so lahko 48 ur, š / d 10 x 10 cm +/- 1 cm	kos	50
	52 san	sterilna obloga za čiščenje in vlaženje rane, aktivirana z ringerjevo raztopino, na rano so lahko 48 ur, okrogle, premer 4 cm +/- 10%	kos	120
	53 san	mrežica za fiksacijo 20 do 25 m št. 3	kos	50
	54 san	mrežica za fiksacijo 20 do 25 m št. 4	kos	50
	55 san	mrežica za fiksacijo 20 do 25 m št. 5	kos	50
	56 san	mrežica za fiksacijo 20 do 25 m št. 6	kos	70
	57 san	mrežica za fiksacijo 20 do 25 m št. 7	kos	70
	58 san	elastični viskozni cevasti povoj, dvosmerno raztegljiv, za fiksiranje in prekrivanje kože katerega koli dela telesa. Kot Tubifast.	kos	20
	59 san	lepilni papirni trakovi, š / d 2,50 cm x 9,1 m +/- 10%	kos	2000
	60 san	lepilni papirni trakovi, š / d 5,00 cm x 9,1 m +/- 10%	kos	500
	61 san	lepilni trakovi iz netkanega raztegljivega blaga, š / d 5 cm x 10 m +/- 10%	kos	5
	62 san	lepilni trakovi iz netkanega raztegljivega blaga, š / d 10 cm x 10 m +/- 10%	kos	24
	63 san	lepilni trakovi iz netkanega raztegljivega blaga, š / d 15 cm x 10 m +/- 10%	kos	5
	64 san	obliž za pritrnitev nasalne sonde, za odrasle	kos	300
	65 san	komprese iz netkanega materiala, 4 slojne, sterilne, 5 x 5 cm, 5 kosov v setu	set	60000
	66 san	komprese, 10 x 10 cm v setu, 4 slojne, iz netkanega materiala, sterilne, 5 kosov v setu	set	15000
	67 san	vatiranec, 15 x 25 cm +/- 1 cm, ovit v beljeno gazo, polnjen s 100% beljeno vato, sterilni, posamično pakiranje	kos	1000
	68 san	vatiranec, 15 x 45 cm +/- 1 cm, ovit v beljeno gazo, polnjen s 100% beljeno vato, sterilni, posamično pakiranje	kos	1500
	69 san	kompresa, 10 x 10 cm +/- 1 cm, z zarezo, 6 slojna, iz netkanega materiala, sterilna, 2 kosa v setu	set	30
	70 san	set - preveza, sterilna, iz najmanj 2 kom kompresa 5 x 5 cm, 3 kom kompresa 7,5 x 7,5 cm, 3 kom tamponi, pinceta	set	2500
	71 san	povoj iz bombažne tkanine 6 cm x 4,5 m, posamezen kos v zaščitnem ovoju, se ne sme trgati.	kos	60
	72 san	povoj bombažni krep od 8 cm x 4,5 m, posamezen kos v zaščitnem ovoju, se ne sme trgati.	kos	2500
	73 san	povoj bombažni krep od 10 cm x 10 m, posamezen kos v zaščitnem ovoju, se ne sme trgati.	kos	2000

74	san	povoj elastični pleteni, sestavljen iz 80 % bombažne preje in 20 % guminitk, 140 % raztegljivost, 10 cm x 10 m, posamezni kos v zaščitnem ovoju.	kos	1000
75	san	povoj kohezivni, 20 m x 8 cm	kos	1000
76	san	trikotna ruta	kos	100
77	san	pinceta za odstranjevanje klopov, za enkratno uporabo	kos	20
78	san	pinceta kovinska ,za enkratno uporabo, sterilna – posamično pakiranje, dolžina 15 cm +/- 1 cm, brez zobcev, zaobljena konica	kos	200
79	san	škarje kovinske za enkratno uporabo, Ostre / tope, dolžina 15 cm +/- 1 cm, sterilne, posamično pakiranje	kos	200
80	san	pean kovinski, za enkratno uporabo, anatomski, ravni, velikost 15 cm +/- 1 cm, sterilen, posamično pakiranje	kos	200
81	san	ščipalka za cevi, kovinska, za enkratno uporabo, sterilna, posamično pakiranje, velikost 15 cm +/- 1 cm	kos	50
82	san	sterilni set za odstranjevanje šivov, pripomočki za enkratno uporabo, 3 - 5 kompres 5 x 5 cm, 1 x ukrivljen nastavek za skalpel, 1 x pinceta	kos	500
83	san	odstranjevalec kirurških sponk, posamično pakiran, sterilen	kos	200
84	san	neresorbtivna nit za šivanje ran (igla 16 mm 3/8C, 45 cm neresorbivne niti), sterilno pakiranje	kos	5
85	san	izotonična fiziološka raztopina, sterilna, odpiranje z zamaškom z navojem, 500 ml	kos	450
86	san	ringerjeva raztopina, sterilna, odpiranje z zamaškom z navojem, 500 ml	kos	80
87	san	raztopina in gel za izpranje rane, vsebuje 0.1% Undecylenamidopropyl, Betadine 0.1, Polyhexsadin,Plastenka, 350 ml	kos	300
88	san	aqua redestilata sterilna, v embalaži z navojem, 500 ml	kos	100
89	san	0,05 klorheksidinijevndiglukonat v vodi, plastenka, 100 ml , za zunanjo uporabo	kos	200
90	san	rokavice iz lateksa pregledne, nepudrane – male (small)	kos	2000
91	san	rokavice iz lateksa pregledne, nepudrane – srednje (medium)	kos	2000
92	san	rokavice iz lateksa pregledne, nepudrane – velike (large)	kos	2000
93	san	rokavice iz lateksa pregledne, nepudrane – velike (extra large)	kos	3600
94	san	rokavice iz lateksa, kirurške, sterilne, nepudrane, št. 7	par	100
95	san	rokavice iz lateksa, kirurške, sterilne, nepudrane, št. 8	par	100
96	san	rokavice iz lateksa, kirurške, sterilne, nepudrane, št. 9	par	100
97	san	bombažne rokavice št. 8	par	120
98	san	bombažne rokavice št. 10	par	200
99	san	zaščitna kapa, v obliki baretke, obšita z gumijasto nitko, iz netkanega, gostega materiala, pakiranje do 100 kom	kos	30000
100	san	predpasnik PVC, od 120 do 130 x 75 do 80 cm, pakiranje do 100 kom	kos	30000
101	san	predpasnik PVC, debelejši, trakovi za zavezovanje so iz krep tkanine, prozoren, pakiranje do 10 kom	kos	500
102	san	brizgalka 1 ml insulin 100 IE, luer slip	kos	500
103	san	brizgalka 2 - 3 ml heparinizirana, z iglo, za plinsko analizo krvi, brizgalka mora imeti 7 u heparina. Vse komponente naj bodo zložene na plastičnem pladnju. Na ovojinini mora biti vidna kataloška številka, seznam enot in rok uporabe.	kos	300
104	san	brizgalka 1 ml insulin 100 IE z iglo 28 G do 29G	kos	200
105	san	brizgalka trodelna,luer slip, 2 ml ali 3 ml , z graduacijo 0.1 ml	kos	12000
106	san	brizgalka trodelna,luer slip, 5 ml, graduacija 0.2 ml	kos	3000
107	san	brizgalka trodelna, luer slip, 10 ml, graduacija 0.2 ml	kos	3000
108	san	brizgalka trodelna, luer slip, 20 ml, graduacija 1 ml	kos	1000
109	san	brizga 50 ml , luer nastavek, graduacija 1 ml	kos	200
110	san	brizga s kateterskim nastavkom 50 do 60 ml, graduacija 1 ml	kos	1000
111	san	brizga s kateterskim nastavkom 100 ml, graduacija 1 - 2 ml	kos	150
112	san	igla za pen, z obojestranskim varnostnim mehanizmom 5 mm , G30	kos	10000
113	san	igla 0,6 x 25 mm, LL,23 G, z varnim mehanizmom, brez lateksa, pakiranje 100 kom	kos	200
114	san	igla 0,7 x 30 mm ali 0,7 x 32 mm LL, 22 G, brez lateksa , pakiranje 100 kom	kos	300
115	san	igla 0,8 x 40 mm, LL, 21G, brez lateksa, pakiranje 100 kom	kos	10000
116	san	igla 0,9 x 40 mm, 20G, LL, brez lateksa, pakiranje 100 kom	kos	8000
117	san	igla 0,9 x 50 mm, 20G LL, , brez lateksa, pakiranje 100 kom	kos	3000
118	san	igla 1,2 x 40 mm , LL,18G, roza barve, brez lateksa, pakiranje 100 kom	kos	10000
119	san	aspiracijska igla z vgrajenim 5 - mikronskim filtrom 18 g X 40 mm	kos	3000
120	san	igla za lumbalno punkcijo, spinocan 0,9x75 mm - 20Gx3	kos	100
121	san	igla za lumbalno punkcijo, spinocan 0,7x75 mm - 22Gx3	kos	100
122	san	plastična vbodna igla z luer nastavkom in konektom za zračenje, z možnostjo zapiranja za odvzem in dodajanje tekočin pri pripravi zdravil	kos	100
123	san	pretočna vbodna igla, z možnostjo vboda v inf. steklenico z obeh strani in z možnostjo zapiranja, posamično pakiranje	kos	350
124	san	urinski kateter za enkratno uporabo, moški, sterilni, št. 12	kos	100
125	san	urinski kateter za enkratno uporabo, moški, sterilni, št. 14	kos	100
126	san	urinski kateter za enkratno uporabo, ženski, sterilni, št. 12	kos	600
127	san	kateter Foley silikon CH 8, sterilni, dvopotni	kos	10
128	san	kateter Foley silikon CH 10, sterilni, dvopotni	kos	10
129	san	kateter Foley silikon CH 12, sterilni, dvopotni	kos	50
130	san	kateter Foley silikon CH 14, sterilni, dvopotni	kos	100
131	san	kateter Foley silikon CH 16, sterilni, dvopotni	kos	200
132	san	kateter Foley silikon CH 18, sterilni, dvopotni	kos	200
133	san	kateter Foley silikon CH 20, sterilni, dvopotni	kos	50
134	san	kateter Foley silikon CH 22, sterilni, dvopotni	kos	50
135	san	urinal kondom, samolepilni, premer 30 mm	kos	500
136	san	vrečka za urin, z izpustom, 2000 ml, sterilna, z nepovratno valvulo, z zapiralom na cevi in integriranim PVC obešalnikom	kos	600
137	san	urinska vrečka za pritrditev na nogo, z izpustom, 1500 ml, z nepovratno valvulo, z zapiralom na cevi, dolžina cevi 90 cm	kos	600
138	san	pas za pritrditev urinske vrečke na nogo, kompatibilno z artiklom pod zaporedno številko 134	kos	600
139	san	aspiracijski kateter CH 10	kos	20
140	san	aspiracijski kateter CH 12	kos	150
141	san	aspiracijski kateter CH 14	kos	200
142	san	aspiracijski kateter CH 16	kos	200
143	san	aspiracijski kateter CH 18	kos	200
144	san	cev in nastavek za sukcijo Yanncauer	kos	500
145	san	set za vpihovanje kisika, očalni	kos	150
146	sam	AMBU balon za enkratno uporabo, pakiranje po 10 kom. Enostavna pritrditev manometra in ventila PEEP.Enosmerni ventilski ventil za zanesljivo funkcionalnost. Pozicioniranje 360 ° glede na pacienta.Vgrajen ročaj za udobje uporabnika in enotno stiskanje. Nizka upornost ventila za neoviran pretok zraka.	kos	30
147	san	OHIO maska za kisik s cevjo 210 cm, za odrasle, z rezervoarjem za 100% kisik, vrtljivi konektor, ki omogoča prilagajanje pacientovemu položaju, silikonski ventili na konektorju in prezačevalne odprtine, za enkratno uporabo, brez lateksa,EO steriliziran.	kos	300
148	san	anestezijska maska št. 2 (otroška)	kos	10
149	san	anestezijska maska št. 4	kos	30
150	san	venturi maska za kisik s cevjo in nastavki za % kisika (24%, 28%, 31%, 35%, 60%), velikost za otroke	kos	50
151	san	venturi maska za kisik s cevjo in nastavki za % kisika (24%, 28%, 31%, 35%, 60%), velikost za odrasle	kos	500
152	san	endotrahealni tubus št. 4, z mešičkom	kos	2

153	san	endotrahealni tubus št. 5, z mešičkom	kos	2
154	san	endotrahealni tubus št. 6, z mešičkom	kos	20
155	san	endotrahealni tubus št. 7, z mešičkom	kos	20
156	san	endotrahealni tubus št. 8, z mešičkom	kos	20
157	san	endotrahealni tubus št. 8,5, z mešičkom	kos	60
158	san	endotrahealni tubus št. 9, z mešičkom	kos	20
159	san	filter bakteriološki za ambu masko, nudi viralno in bakteriološko filtracijo	kos	100
160	san	vodilo za tubus, za odrasle, brez lateksa, posamično sterilno pakiranje 6,5 do 10 mm	kos	10
161	san	airway, Geuedel – ustni tubus št. 1 oz. 6,5 cm (bele barve)	kos	10
162	san	airway, Geuedel – ustni tubus št. 1,5 oz. 7 cm (rumene barve)	kos	10
163	san	airway, Geuedel – ustni tubus št. 2 oz. 8 cm (zelene barve)	kos	10
164	san	airway, Geuedel – ustni tubus št. 3 oz. 9 cm (oranžnorumene barve)	kos	10
165	san	airway, Geuedel – ustni tubus št. 4. oz. 10 cm (rdeče barve)	kos	10
166	san	i gel - supraglotični airway, velikost št. 2	kos	2
167	san	i gel - supraglotični airway, velikost št. 2,5	kos	2
168	san	i gel - supraglotični airway, velikost št. 3	kos	30
169	san	i gel - supraglotični airway, velikost št. 4	kos	30
170	san	endotrahealna kanila brez tesnilke dvodelna plastična št. 8	kos	5
171	san	endotrahealna kanila brez tesnilke dvodelna plastična št. 6	kos	10
172	san	maska za inhalacije. Set z razpršilce+C155+B175:C175	kos	300
173	san	sonda želodčna CH 16	kos	50
174	san	sonda želodčna CH 18	kos	50
175	san	sonda duodenalna CH 16	kos	50
176	san	sonda duodenalna CH 18	kos	50
177	san	sonda želodčna silikonska CH 16, dolžina 100 cm	kos	50
178	san	sonda želodčna silikonska CH 18, dolžina 100 cm	kos	50
179	san	črevesna cevka št. 28, dolžina 60-80 cm, zaprti vrh, z ojačanim vrhom	kos	200
180	san	zamaški za katetre in sonde, univerzalni, dolžina od 55 mm do 80mm	kos	300
181	san	vrečka za stomo na zatič z izpustom (dvodelni sistem), kožne barve, širina izpusta 70mm. Dvodelni sistem je sestavljen iz samolepilne kožne podloge, ki jo pritrjimo na trebuh. Pri dvodelnem sistemu ob menjavi vrečke ni treba potrebno odstraniti tudi podloge. Dvodelni sistem bolj priporočljiv za stomiste, ki imajo zelo občutljivo kožo.	kos	100
182	san	enodelni sistem zaprte vrečke za oskrbo stome	kos	300
183	san	enodelni sistem vrečke na izpust za oskrbo stome	kos	100
184	san	sistem infuzijski	kos	6000
185	san	sistem transfuzijski	kos	500
186	san	filter za transfuzijo, namestitev med transfuzijsko vrečko in sistemom za transfuzijo.	kos	50
187	san	infuzijski sistem z regulatorjem za natančno doziranje infuzijskih tekočin in zdrvil.	kos	200
188	san	trokanalni podaljšek, s tremi mikroklave konekti. Debelejša linija. Dolžina podaljška je 15 cm. Sterilen.	kos	300
189	san	opornica za prste – mehka, 1,7 x 300 x 10 mm +/- 10%	kos	5
190	san	opornica za roko – mehka, 6,5 x 320 x 10 mm +/- 10%	kos	10
191	san	kramerjeva opornica za nogo - mehka	kos	10
192	san	posteljna podloga 60 x 90 cm ali večja, vpojnost 1500 ml +/- 10 %	kos	30000
193	san	plašč za obiskovalce, za enkratno uporabo, velikost L - XXL, bele barve. Dolgi rokavi z manšeto, zapenjanje s pritiskalci, visok ovratnik, dolžina do kolen, kompaktna, udobna za nošenje, dihajoča za enkratno uporabo za obiskovalce.	kos	200
194	san	obuvalo za enkratno uporabo za obiskovalce, univerzalna velikost, na elastiko, bele barve	kos	200
195	san	mrežaste hlačke – univerzalna velikost, elastične, pralne.	kos	3000
196	san	hlačke iz celuloze, velikost S, M, L in XL, za 1x uporabo, samostojno pakirane ali v 10 v paketu	kos	10000
197	san	vložki higienski, imajo nepropustni sloj, samolepilni, s krilci pakirani, najmanj 10 komadov v paketu, največ 20, srednja vpojnost	kos	10000
198	san	vložki higienski, imajo nepropustni sloj, samolepilni, s krilci pakirani, najmanj 10 komadov v paketu, največ 20, manjša vpojnost	kos	10000
199	san	milo za kopanje, primerno tudi za otroke in starejše, 250 do 750 ml +/- 10%, pH nevtralen, se dobro izpira, z vonjem, z dozatorjem	kos	2000
200	san	krema za obraz, 100g, vlažilna	kos	1000
201	san	šampon za lase, primeren tudi za otroke, od 250-750 ml, pH nevtralen, se dobro peni in izpira, z vonjem.	kos	1500
202	san	krema za masažo, vsebuje eterična olja, pospešuje prekrvavitev, sprošča mišice, 500 ml	kos	5
203	san	pena za britje, 200 ml +/- 10%	kos	500
204	san	čistilna pena za anogenitalno nego, v spreju, 400 ml +/- 10%	kos	1000
205	san	vlažne krpice za umivanje kože, pripravljene za takojšnjo uporabo brez vode, rahlo odisavljene, vsebujejo aloe vero, Ph5,5, brez alkohola, lanolina in parabenov, za občutljivo kožo, izpiranje ni potrebno, ne draži kože in sluznic, dermatološko testirano, velikost posameznega robčka je 27x16cm (50-60g) +/-3%. Pakiranje 60-80 kos v zavitku.	zav	400
206	san	krpica za umivanje, večplastna,mehka, iz naravnih vlaken, močno vpojna, pri uporabi se ne sme strgati, najmanj 50x70 cm, gramiteta 50 g/m2, sestava: čim večji delež celulozne pulpe	kos	300000
207	san	slinček za enkratno uporabo, z žepkom, trislojen, zunanja sloja vpojna, srednji sloj plastificiran, velikost najmanj 40 x 70 cm, za zavezati	kos	42000
208	san	rokavica ali vrečka za anogenitalno nego, na zunanjih straneh mehka in vpojna, v notranjosti plastificirana, gramiteta 50g/m2, sestava airlad W in PE	kos	170000
209	san	zobna pasta, samostojno pakirana, 50-100 ml ali več	kos	1000
210	san	zobna ščetka - mehka, za enkratno uporabo, posamično pakirana	kos	10000
211	san	tablete za čiščenje zobne proteze, pakiranje po 30 kos	kos	200
212	san	pričvrstilna pasta za zobno protezo, ekstra močno lepilo, 60-100g	kos	200
213	san	mazilo za ustnice, brez vonja, 5 - 10 g	kos	500
214	san	palčke za nego ustne votline, prepojene z glicerinom in limono, dolžina palčke od 15 - 18 cm	kos	3000
215	san	gobice za ustno nego, srednje, zobčaste, dolžina palčke 17 do 20 cm, posamezno pakirane, sterilne	kos	15000
216	san	glavniki za lase, z ročajem	kos	400
217	san	palčke vatirane, za nos in ušesa, pakirane po 100 komadov	zav	3000
218	san	kape za tuširanje za enkratno uporabo	kos	500
219	san	bitvice s trojnimi lamelnim rezilom, ki je v celoti vpet v okvir, oblikovan pod kotom, ki preprečuje vreze in držalom, snemljiva glava, za enkratno uporabo	kos	10000
220	san	epruveta za biokemijo,brez gela, 4-6 ml in z gelom, 6 ml	kos	20000
221	san	epruveta za krvno sliko, 3-4 ml, z dodatkom K2- EDTA (vijoličen pokrov)	kos	20000
222	san	epruveta za PTČ, od 2,7 do 4,5 ml, z dodatkom Na3 Citrata. KOAG. NACIT. 0,105 M 4,5 ml 13 x 75 (za PTČ, svetlo modra).	kos	4000
223	san	epruveta za amoniak, 5 do 7 ml, z dodatkom litijevega heparina	kos	1100
224	san	epruveta za sedimentacijo, velikost od 1,6 do 2,4 ml (črn pokrov)	kos	100
225	san	epruveta za določanje glukoze (laktat) v krvi, (sivi pokrov), Prostornina 1-5 ml.	kos	300
226	san	epruveta za elemente v sledovih, velikost 7 ml ali 6 ml, z dodatkom K2EDTA (temnomoder pokrov)	kos	300
227	san	urinski kozarčki – nesterilni, PVC, s pokrovčkom z navojem in epruveto, ki omogoča dobro tesnenje, primerni za transport materiala, 100 ml do 125 ml ,barva pokrovčka ne sme biti rdeča,	kos	1000

228	san	posodica za blato z žličko, PVC	kos	200
229	san	termometer telesni, možnost hitrega zniževanja temperature na skali s pomočjo ovitka, na katerem je držalo za stresanje, za aksilarno merjenje, ustrežati mora evropski zakonodaji.	kos	300
230	san	hitri test krvi za določanje miokardnega infarkta (troponinski test), enodelni sistem	kos	500
231	san	testni lističi za aparat Contour Next	kos	30000
232	san	testni lističi za aparat Accu-Check Aviva	kos	30000
233	san	testni lističi za aparat za merjenje krvnega sladkorja Accu - Check Guide	kos	30000
234	san	komplet za preverjanje linearnosti meritev za merilec Accu - Check Guide, kontrolna raztopina 1 in 2	kos	50
235	san	lancete s sprožilno napravo in varnostni mehanizmom, ki po odvzemu iglo samodejno potegne v ohišje. Možna nastavitve globine vboda na tri globine (1,3 mm, 1,8 mm, 2,3 mm). Debelina igle 0,65 mm (23 G). Primerna mora biti tudi za otroke	kos	20000
236	san	folija serafol	kos	500
237	san	kartice za določanje krvne skupine serafol ABO	kos	500
238	san	testni lističi za določanje hemoglobina v blatu, enodelni sistem	kos	600
239	san	celulozna vata 1 kg	kos	1
240	san	sanitetna vata 1 kg	kos	3
241	san	gaza - nesterilna 100 m x 100 cm, 13 nitna	kos	100
242	san	rjuha za umrlega, za enkratno uporabo, bele barve, iz staničevine, velikost 100x200 cm	kos	100
243	san	vreča za umrle, za enkratno uporabo, najmanj 240 x 140 cm, nesterilna, zapiranje po dolžini na zadrgo, voodoodporna, bela, brez elastike	kos	200
244	san	acidum salicylicum, pakiranje do 100 g	kos	1
245	san	eucalypti aetheroleum, pakiranje 100 ml	kos	1
246	san	natrii tetraboras, pakiranje 100 g	g	700
247	san	natrii hydrogencarbonas, pakiranje 100 g	kos	2
248	san	glycerolum, pakiranje 1 l	kos	11
249	san	belobaza, pakiranje po 2000 g	G	15000
250	san	magnezij-sulfat heptahidrat, pakiranje 1000 g	kos	6
251	san	amygdalae oleum, pakiranje 1 l	kos	2
252	san	parafinum liquidum, pakiranje 1 l	kos	2
253	san	ricini oleum, pakiranje 1 l	kos	1
254	san	olivae oleum, pakiranje 1 l	kos	5
255	san	vaselinum album, pakiranje 4000 g	kos	1
256	san	salviae folium, 1000 g	kos	3
257	san	chamomillae flos, 1000 g	kos	3
258	san	uvae ursi folium, 1000 g	kos	10
259	san	sprej za odstranjevanje obližev (50 ml), na osnovi disiloksana. Pršilo za neboleče odstranjevanje vseh vrst obližev, oblog, povojev in trakov. Ne vsebuje alkohola. Ne suši in ne draži kože.	kos	20
260	san	naprava proti zadušitvi, za čiščenje dihalnih poti. Delovati mora na princip vakuma, ki v nekaj sekundah odpravi blokado - tujek, tekočino. Dihalna maska pomaga odstraniti tujke, depresor za jezik preprečuje, da bi se ustna votlina zrušila, ventil za sprostitve povratnega toka pa prepreči ponoven vstop umazanije. Lahko se uporablja od otrok dalje in tudi za starostnike. Kot DeChoker.	kos	45
261	san	nazogastrična sonda iz poliuretana z radioplačno nitko ter vodilom ter traki za pričvrstitev. Za enteralno hranjenje s konektom EnFit, dolžina 120 cm, 4,5 mm zunanji premer, 3,5 mm notranji premer in 60 cm, 2,85 mm zunanji premer in 1,9 mm notranji premer (za otroke in mladostnike)	kos	12
262	san	set za abdominalno punkcijo	set	5
263	san	vrečke za zdravila najmanj 12 x 9 cm	kos	64000
264	san	vrečke za čaj, iz dvoslojnega papirja, ima zaščito proti vlagi (povoščen papir), višina 50 cm x širina 30 cm +/- 10%	kos	10
265	san	vrečke za čaj, iz dvoslojnega papirja, ima zaščito proti vlagi (povoščen papir), višina 30 cm x širina 20 cm +/- 10%	kos	10
266	san	lončki plastični 10 g	kos	150
267	san	lončki plastični 300 g, premer na vrhu mora biti 9 cm +/- 10%, z navojem	kos	6000
268	san	lončki plastični 50 g, z navojem	kos	10
269	san	lončki plastični 100 g, z navojem	kos	1000
270	san	lončki plastični 100 g, APONORM, za Topitec aparat	kos	500
271	san	mešalo topitec 50 - 200 g	kos	10
272	san	lončki plastični 200 g, z navojem	kos	2100
273	san	steklenička 50 ml, s kapalnim nastavkom	kos	50
274	san	steklenička 120 ml, s kapalnim nastavkom	kos	200
275	san	steklenička 200 ml, s kapalnim nastavkom	kos	50
276	san	steklenica 500 ml, z zamaškom z navojem	kos	60
277	san	steklenička 10 do 20 ml, s kapalnim nastavkom, sterilna	kos	85
278	san	steklenička steklena z navojem in zamaškom in kapalko, temno steklo, 100 ml	kos	100
279	san	alkohol 70%, pakiranje 100 ml	kos	5
280	san	čistilo: aktivne substance - površinsko aktivne snovi 1000 ml	kos	150
281	san	zbiralna posoda kvadratne oblike 0,75 l +/- 10%	kos	400
282	san	zbiralna posoda kvadratne oblike 1,5 l +/- 20%	kos	500
283	san	zbiralna posoda kvadratne 3 l +/- 20%	kos	500
284	san	zbiralna posoda kvadratne oblike 6 l +/- 20%	kos	500
285	san	aspiracijska vrečka za vacuumed aspirator, velikost 1000 ml	kos	25
286	san	aspiracijska vrečka za vacuumed aspirator, velikost 2000 ml	kos	25
287	san	aspiracijske vrečke za Laerdal aspiracijski prenosni aparat (LSU), z okroglim robom velikost 1000 ml	kos	100
288	san	aspiracijske vrečke za Laerdal aspiracijski prenosni aparat (LSU), z ovalnim robom, velikost 1000 ml	kos	100
289	san	aspiracijske vrečke VAC SAX, velikost 1000 ml, za aspirator ARDO, model MASTER	kos	500
290	san	zaprt sistem za odvzem aspirata, kateter velikosti CH 10- CH 14, velikost zbiralne posodice od 20-25 ml	kos	50
291	san	vrečka za klistir	kos	30
292	san	rezalnik za tablete	kos	50
293	san	drobilec tablet (PVC), z navojem	kos	50
294	san	tarilnica - porcelanska, na zunanji strani glazirana, z izlivom, premera 75 mm in volumna 70 ml	kos	50
295	san	pestilo - porcelansko, ročaj 90 mm +/- 10%	kos	50
296	san	štridelni dozator s prozornim drsečim pokrovom - za tablete, PVC, napisi v slovenskem jeziku	kos	2000
297	san	vrečka za tople in hladne obkladke, 10 x 10 cm +/- 15%	kos	20
298	san	vrečka za tople in hladne obkladke, 20 x 30 cm +/- 15%	kos	20
299	san	vrečka za tople in hladne obkladke, 10 x 27 cm +/- 15%	kos	20
300	san	cevke za pitje, iz medicinske PVC plastike	kos	2000
301	san	lesene lopatice za jezik, posamično pakirane	kos	1200
302	san	ledvička za enkratno uporabo, iz kartona, zadrževanje vode najmanj 2 uri	kos	10000
303	san	skalpel za pobiranje šivov z držalom, za enkratno uporabo, sterilen, velikost skalpela 11 ali 12, oblikovan za odstranjevanje šivov, dolžina držala 10 cm +/- 1 cm	kos	250
304	san	skalpel z držalom št. 15, za enkratno uporabo, sterilen	kos	200
305	san	komprese sterilne, 50 x 50 cm +/- 15%, iz netkanega materiala, dvoslojne, en sloj plastificiran	kos	1000

306	san	komprese sterilne, 90 x75 cm +/- 15%, iz netkanega materiala, dvoslojne, en sloj plastificiran	kos	1000
307	san	konektor – univerzalni, ravni	kos	20
308	san	konektor – Y konektor, za aspirator	kos	100
309	san	podveza za jemanje krvi, elastična, široka od 2,5 do 3 cm, s klipom (sponko) za regulacijo pritiska, dolžina podveze naj bo vsaj 50 cm	kos	200
310	san	ekg elektrode, samolepljive gel elektrode, za enkratno uporabo	kos	17500
311	san	sprej za ekg, za boljše prevodnost, v plastenki s pršilko, 250 ml	kos	40
312	san	elektroprevodni gel za UZ aparat, 250 ml +/- 10 %	kos	5
313	san	elektroprevodni gel za snemanje EEG, v okrogli posodi z zapiranjem na navoj, 473 ml +/- 2 ml	ml	500
314	san	vrč – graduiran, PVC, s pokrovom, neprozoren, za zbiranje diureze, od 2,5 do 3 l	kos	20
315	san	elektrode za defibrilator Schiller FRED EASY	kos	100
316	san	elektrode za defibrilator Schiller FRED EASY - otroška elektroda	kos	10
317	san	predpasnik za enkratno uporabo, dvoslojen, zunanji sloj vpojen, notranji sloj plastificiran, 120x80 cm, pakiranje do 100 kom	kos	10000
318	san	venska zažema v traku (podveza), z zarezami, ki omogočajo trganje, za enkratno uporabo, brez lateksa. Pakiranje do 50 trakov.	kos	3000
319	san	urinska vrečka za enkratno uporabo z lepilnim trakom in absorpcijsko blazinico, absorbirati mora do 600 ml urina, opremljena z merilno skalo, velikost 120x350 mm	kos	50
320	san	napihljiva nočna posoda za enkratno uporabo z lepilnim trakom in absorpcijsko blazinico, absorbirati mora do 600 ml urina in mehkega blata, velikost 10x20x40 cm, maksim. Teža pacienta 250 kg	kos	50
321	san	vrečka za toaletni stol z lepilnimi trakovi za pritrditev na stol, za enkratno uporabo, absorpcijska blazinica, ki absorbira urin in mehko blato, velikost 460x345mm	kos	50
322	san	konekt za zapiranje venskih ali arterijskih dostopov in kontinuirano ali intermitentno dovajanje tekočin, pretok od 400 do 550 ml/min	kos	2500
323	san	respiflo H 500 ml, univerzalna plastenka z adapterjem	kos	500
324	san	hitri obposteljni bris za Clostridium Difficile, enkratno (posamezno)pakiranje	kos	250
325	san	hitri obposteljni bris za rotavirus, enkratno (posamezno)pakiranje	kos	250
326	san	hitri obposteljni bris za gripo, enkratno (posamezno)pakiranje	kos	500
327	san	hitri obposteljni test za angino, enkratno (posamezno)pakiranje	kos	500
328	san	hitri test za določanje nosečnosti	kos	900
329	san	zamaški za uho, pakirani po dva zamaška	kos	1100
330	san	brizga prednapolnjena z NaCl (0,9 %), 10 ml	kos	10000
331	san	kalibracijska tekočina za POCT za hitro analizo krvi za aparat EDEN	kos	30
332	san	kontrolna tekočina 2 za POCT, za hitro analizo krvi za aparat EDEN	kos	30
333	san	EDAN kartuša BC4 , Na, K, Cl, Ca, Ca++, Hct, tHb	kos	100
334	san	EDAN kartuša BG10, pH, pCO2, pO2 ,HCO3, BE, sO2, pO2/FIO2, Na, K, Cl, Ca, Ca++, Glu, Lac, Hct, tHb	kos	500
335	san	mini klizma, za enkratno uporabo, pripravljena za takojšnje uporabo, velikost pakiranja 135 mll, CE, na embalaži mora biti oznaka sterilnosti, rok trajanja, temperatura hranjenja	kos	200
336	san	sistem za subkutano infuzijsko aplikacijo terapije (hipodermoklizma), G24	kos	100
337	san	milo za pranje EEG kape ,nežen za roke, dobor topi maščobe 600 - 700 ml (npr. kot Ivory)	ml	3000
338	san	manšeta za merjenje krvnega tlaka, za enkratno uporabo, za odrasle, 23 - 40 cm obsega, univerzalna uporaba za različne merilce, dolžina cevi več kot 60 cm.	kos	600
339	san	pretočna kovinska obojestranska igla za pripravo zdravil v vrečkah, zmanjša tveganje za poškodbo z vbodom igle in zmanjša tveganje za kontaminacijo.	kos	100
340	san	vrečka za bruhanje, pvc, možnostjo zapiranja, nesterilna, za enkratno uporabo	kos	200
341	dez	razkužilo za kirurško in higiensko razkuževanje rok ob pojavu virusov. Imeti mora 30 sekundno popolno virucidno delovanje. Sestava: najmanj 87 g etanola ter prisotnost vsaj 3 premaščevalcev za kožo: glicerol, pantenol, vitamin E ali drugi na 100 g sredstva. Mikrobiološka aktivnost: izdelek mora biti v skladu z EN1500, EN12791, EN13727, EN14476 (virusi z ovojnico 15 sek.), EN17476 (virusi brez ovojnice 30 sek.), EN13624, EN14348. Zahteve: ne toksičen, ne alergen in dermatološko testiran proizvod v tekoči obliki. Izdelek mora biti brez barvil, parabenov in dodatnih dišav. 500 ml plastenka za v dozator oz. oblika Eu plastenke.	kos	1000
342	dez	dozirka oziroma pumpica za 500 ml razkužilo.	kos	200
343	dez	antiseptično hidroalkoholno razkužilo za higiensko in kirurško razkuževanje rok. Izdelek mora biti brez barvil in dodatnih dišav. Izdelek mora biti tiskotropna tekočina. Sestava: najmanj 80% etanola, 2-4 % 2-Propanola, gliceridi in estri maščobnih kislin ter Alfa-bisabolol na 100 g sredstva. Izdelek mora biti ustrezen s standardom EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 (Korona, Rota, Nora, Adeno, H1N1, HIV, Herpes virusu in drugim). Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Čas učinkovanja popolnega virucida: 30 sekund. Dokazila o netoksičnosti in nealergenosti, dokazila o testih tolerance kože na proizvod, plastenka 500 ml z dolgo integrirano dozirno pumpico vsaj 4 cm (merjen vidni del cevke, ki omogoča praktično uporabnost pri tehniki razkuževanja rok).	kos	150
344	dez	antiseptično hidroalkoholno razkužilo za higiensko in kirurško razkuževanje rok. Izdelek mora biti brez barvil in dodatnih dišav. Izdelek mora biti tiskotropna tekočina. Sestava: najmanj 80% etanola, 2-4 % 2-Propanola, gliceridi in estri maščobnih kislin ter Alfa-bisabolol na 100 g sredstva. Izdelek mora biti ustrezen s standardom EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 (Korona, Rota, Nora, Adeno, H1N1, HIV, Herpes virusu in drugim). Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Čas učinkovanja popolnega virucida: 30 sekund. Dokazila o netoksičnosti in nealergenosti, dokazila o testih tolerance kože na proizvod, plastenka 500 ml za v dozatorje, klasična plastenka.	kos	150
345	dez	razkužilo za kirurško in higiensko razkuževanje rok ob pojavu virusov. Imeti mora 30 sekundno popolno virucidno delovanje. Sestava: najmanj 87 g etanola ter prisotnost vsaj 3 premaščevalcev za kožo: glicerol, pantenol, vitamin E ali drugi na 100 g sredstva. Mikrobiološka aktivnost: izdelek mora biti v skladu z EN1500, EN12791, EN13727, EN14476 (virusi z ovojnico 15 sek.), EN17476 (virusi brez ovojnice 30 sek.), EN13624, EN14348. Zahteve: ne toksičen, ne alergen in dermatološko testiran proizvod v tekoči obliki. Izdelek mora biti brez barvil, parabenov in dodatnih dišav. 100 ml žepna plastenka z mini izlivom.	kos	300
346	dez	dozator za plastenke 500 ml - kompatibilnost z vsemi Eu plastenkami. Možnost nastavitve vsaj treh različnih doziranja. Podajalnik mora biti bel in zaprt, z možnostjo nastavitve na steno in s komolčno ročico.	kos	15
347	dez	sredstvo za roke brez alkohola s širokim spektrom delovanja v obliki pene. Za paciente z dokazilom na alergijo na alkohol. Pena brez alkohola 600 ml z integrirano pumpico, ki vsebuje dediciranimonijev klorid 0,18%, CHG 0,06% (w/w), ki učinkovito uniči ali deaktivira 99,99% bakterij in viruse z ovojnico. Skladno z normami: EN1500, EN13727, EN1276, EN1650, EN14476, EN13624. Izdelek mora biti dermatološko testiran, brez parabenov.	kos	100
348	dez	krema zaščitna za kožo pred dražičim delovanjem telesnih izločkov. Primerna za vse vrste kože, tudi poškodovano. Klinično dokazano, da je tudi za občutljivo kožo in dermatitis. Kožo zaščiti, vendar ji pusti dihati. Ne pušča sledov, zelo hitro se vpija. Sestavljena iz polimerne tehnologije, brez vonja. Sestava: voda akrilatni terpolimer, kokosovo olje, glicerol, izopropil palmitat, belo mineralno olje trimetilsiloksilikat, parafin, dimetikon,... Pakiranje 92g.	kos	23
349	dez	prilavljena brezbarvna raztopina za razkuževanje kože z vsebnostjo klorheksidina. Sestava na 100 g sredstva: 70 g etanola ali propanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila. Deluje na EN 13727, EN 13624, EN 14348, v 30 sekundah. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek mora imeti dokazilo o netoksičnosti, nealergenost. Pakiranje 500 ml.	kos	60
350	dez	prilavljena brezbarvna raztopina za razkuževanje kože z vsebnostjo klorheksidina. Sestava na 100 g sredstva: 70-80 g etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila. Deluje na EN 13727, EN 13624, EN 14348, v 30 sekundah. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek mora imeti dokazilo o netoksičnosti, nealergenost. Pakiranje 250 ml v obliki spreja.	kos	13

351	dez	kompresa alkoholna srednja, 30 x 60 mm, posamično pakiranje, pakiranje 100 kom. Na osnovi izopropanola. Cena za kompreso.	kos	20000
352	dez	kompresa alkoholna srednja, 45 x 83 do 90 mm, posamično pakiranje, pakiranje 100 kom. Na osnovi izopropanola. Cena za kompreso.	kos	100000
353	dez	pokrovček za dezinfekcijo in zaščito brezigelnih konektov. Vsebuje 70% izopropilni alkohol, ki dokazano s študijami zmanjšuje incidenco okužb. Zaščita pred kontaminacijo mora trajati do 7 dni. Zamašek na navoj, ki se dobro prilagodi, objame in dezinficira stično površino. Ne sme se z lahkoto odstraniti ali se celo spontano sneti. Po odstranitvi ni potrebno dodatno razkuževanje. Mora biti sterilan in za 1 x uporabo. Na osnovnem pakiranju mora biti označen namen uporabe, CE, LOT, rok uporabe, oznaka materiala za enkratno uporabo, ime in naslov proizvajalca. Vsaki embalaži ali vsaj trgovskemu pakiranju morajo biti priložena navodila za uporabo. Pakiranje posamezno.	kos	300
354	dez	antibakterijski losjon za umivanje celotnega telesa, ki učinkovito čisti in dekolonizira, ne da bi poškodoval kožo. Izdelka ni potrebno spirati. 100 g losjona mora vsebovati 2 % klorheksidin D-glukonske kisline. Ph pri 100 % 4.8 - 5.3. Brez dišav in barvil ter brez parabenov. Izdelek mora imeti dokazano učinkovitost po EN 14885, EN 1499, EN13727, EN13624, EN14476 (virusi z ovojnico). Pakiranje: plastenka 500 ml skladna z dozorjem za 500 ml.	kos	15
355	dez	dezinfekcijska tekočina za usta iz učinkovine Polyhexanid Biguanid in Chloramin. Vzdržuje primerno bakterijsko ravnovesje v ustni flori. Enakomerno vpliva na Gram+ in Gram- bakterije. Tekočina ne sme vsebovati Chlorhexidina, alkohola, sladkorja in ne sme imeti močno pekočega okusa.	kos	10
356	dez	losjon za telo, 500 ml. Sestava: emulzija olje v vodi. Sestavine: voda, tekoči parafin, propilen glikol, stearinska kislina, negovalna olja, čebelji vosek, brez parfuma. Druge zahteve: netoksičen, nealergen, dermatološko testiran, 500 ml plastenka, euro plastenka z ozkim izlivom.	kos	70
357	dez	krema za roke, 100 ml v tubi. Vsebuje: voda, propilen glikol, stearinska kislina, negovalna olja, brez parfuma. Druge zahteve: netoksičen, nealergen, dermatološko testiran, 100 ml za v žep.	kos	15
358	dez	pena na alkoholni osnovi za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom na osnovi etanola. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 30 sekundah. Sestava na 100g: vsaj 73 g etanola, glicerol, vitamin E, niacinamid,... Dokazana učinkovitost po EN1500, EN12791, EN13727, EN13624, EN14476, EN14348. Zahteve: ne toksičen, ne alergen in dermatološko testiran proizvod. Izdelek mora biti brez barvil, parabenov in dodatnih dišav. 750 ml kartuša za podajalnike.	kos	50
359	dez	pena na alkoholni osnovi za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom na osnovi etanola. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 30 sekundah. Sestava na 100g: vsaj 73 g etanola, glicerol, vitamin E, niacinamid,... Dokazana učinkovitost po EN1500, EN12791, EN13727, EN13624, EN14476, EN14348. Zahteve: ne toksičen, ne alergen in dermatološko testiran proizvod. Izdelek mora biti brez barvil, parabenov in dodatnih dišav. 600 ml plastenka z penilno glavo.	kos	42
360	dez	razkužilo na vodni osnovi za razkuževanje anogenitalne sluznice, kože, za občutljive osebe na alkohol z 2% klorheksidin diglukonat. Izdelek mora biti skladen z EN 13727, EN 13624, EN 12791 in EN 1650. Delovanje v 5 minutah. Izdelek mora imeti dermatološko testiranje. Registrirano kot biocid. Pakiranje: 250 ml brez barvila.	kos	18
361	dez	nevtiralizator vonjav urina, 750-1000 ml. Sestava: vsebovati mora manj kot 5% encimov, rahlo dišavo, neionske tenzide.	kos	30
362	dez	granule ki sproščajo perocetno kislino, za dezinfekcijo odtokov, za odstranjevanje in preprečevanje biofilma. Pakiranje: vrečka 30g, sc 24 vrečk.	sc	3
363	dez1	izdelek kot detergent-prašek za pranje pajacev, pižam, perila, ki mora imeti dezinfekcijsko komponento pri 40 stopinjah celzija. Prašek mora biti namenjen ročnemu doziranju. Primeren mora biti za: bombaž, mešanico poliestra/bombaža, viskazo, mešanica viskazo/poliestera, volnao,... Izdelek mora imeti odlično funkcijo odstranjevanja madežev in nečistoč v perilu. Izdelek ne sme vsebovati optičnih belil. Prašek mora delovati na bakterije in kvasovke, EN13727, EN13624, EN14348, EN13704 ali EN17126, virucid skladno z RKI in standardi DVV. Pakiranje 8-10 kg.	kos	40
364	dez1	koncentrat za dekontaminacijo in encimsko čiščenje instrumentov, doziranje z vgrajenim dozirnim sistemom v obstoječi plastenki, biološko razgradljivo. Sestava: kvarterni amonijev karbonat, najmanj trije encimski kompleksi (proteaza, amilaza, mananaza), amfoterne in neionogene površinsko aktivne snovi. pH razredčenega 0,5% koncentrata = 8 - 8.15. Izdelek mora biti topen v hladni in mlačni vodi, delovna raztopina obstojna vsaj 24 ur. Priložiti je potrebno testiranje s kompatibilnostjo z različnimi materiali. Standardi v umazanih pogojih, EN 14561 (0,5% = 5 minut), EN 14562 (0,5% = 5 minut), EN 14563 (1,0% = 15 minut), EN17111 (0,5% = 15 minut), EN 14885. Pakiranje 1 L.	kos	5
365	dez1	robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Imeti morajo širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota, HBV, HIV, koronavirus). Tekočina, s katero so robčki prepojeni, mora biti na osnovi najmanj 70 % izopropanola. Izdelek mora imeti testiranja s področje mikrobiologije in virologije (po RKI 2008 – Rota,vakcinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, Adeno, SV40,Rota, MRSA, Candida albicans, testiranja kompatibilnosti z materiali, imeti mora dokazano učinkovitost po EN 13624, EN 13727, EN 14348, dermatološko testiranje, toksikološko in ekološko oceno. Registrirano kot medicinski pripomoček. Velikost robčka 13-15x18-20 cm. Pakiranje: doza 120-130 robčkov.	doza	2000
366	dez1	robčki, veliki cca. 20-22 cm x 20-20 cm za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi 35g 2-Propanola in 25 g 1-Propanola. Velikost robčka cca. 20-22 cm x 20-22 cm. Delovati morajo na širok spekter delovanja. EN 13727, EN 16615, EN 14348, EN 13624 ter registrirani kot med. pripomoček in biocid. Pakiranje v mehki embalaži s poklopom proti sušenju. Enota mere kos pomeni zavitek.	zav	750
367	dez1	brezalkoholni robčki v mehkem zavitku za hitro razkuževanje in čiščenje alkoholno občutljivih medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi 3 mg/g didecil-dimetil amonijevega klorida, kationskih in amfoternih površinsko aktivne snovi, korozijski inhibitor. Velikost robčka 18-20x20 cm, gramatura 45-50g/m ² . Delovanje mora biti skladno z EN16615, Baktericidno EN 13727, mikobaktericidno proti M.tuberculosis EN14348, fungicidno delovanje EN 13624, virucidno EN 14476 deluje aktivno proti HBV, HCV, Vaccinia, HIV in Herpes virusu, Rotavirus, Norovirus, Adeno, Polymovirus SV. Testiranja izvedena v čistih in umazanih pogojih, testiranje v fazi 2/2. Proizvod mora biti registriran kot biocid in medicinski pripomoček. Proizvod ne sme imeti znakov za nevarnost. Enota mere kos je zavitek 100 - 120 robčkov.	zav	1400
368	dez1	koncentrat na bazi aktivnega kisika, v obliki praška za pripravo raztopine za dezinfekcijsko razkuževanje talnih površin. Deluje baktericidno, fungicidno, tuberkolocidno, popolni virucid, sporocidno: EN 13727 baktericid, EN 14348 tuberkolocid, EN 13624 levurocid, EN 13697 fungicid, EN 14476 virucid, EN 13697, EN 17126 Clostridium difficile. Certifikat: VAH, RKI, ÖGHMO,... Sestava: 100 g vsebuje: 45 g pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat). Pakiranje: 40 ml vrečke	ml	6500
369	dez1	pripravljeno sporocidno sredstvo (skladno z EN17126), s širokim spektrom delovanja tudi na bakterije, viruse in glive, na osnovi vodikovega peroksida = 1,5 -2 g na 100 g sredstva. Proizvod mora biti registriran kot biocid in medicinski pripomoček ter skladen z novo BPR (Uredba EU 528/2012 o biocidnih proizvodih). 750 ml plastenka s peniko.	kos	380
370	dez2	sredstvo za pripravo raztopine za čiščenje in razkuževanju površin in opreme, inventarja, tal. V koncentratu v tekoči obliki. Učinkovitost skladno z EN 13727, EN 13624, EN13697, EN 14348, EN 14476 (virusi z ovojnico, ter brez ovojnice:Adeno, Polio, Nora, Rota,...). Imeti mora teste za skladnost izdelka z različnimi materiali: kovine, linolej, PVC, keramika, guma, plastika,... Sestava: do 10 g 2-fenoksietanola, do 8,5g N,N-bis-(3-aminopropil) dodecilamin, do 7,7g benzalkonijev klorida. Pakiranje: 2 L plastenka z enim integriranim merljivim dozirnikom ter z enim odpiralom s širokim dostopom, ustjem.	kos	15
371	dez1	koncentrat za čiščenje in dezinfekcijo površin in medicinskega inventarja, brez aldehydov. Sestava: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3 diamin 50-60mg/g, didecilidimetil amonijev klorid 25-35mg/g, neionogene površinsko aktivne snovi, dodatki. Mikrobiološke lastnosti: ustreza standardom EN13727, EN13624, EN 14348, EN 14476 (virusi z in brez ovojnice): HIV, HBV, HCV, HSN1,H1N1, Korona, Adeno, Noro,.. Učinek dosežen v 15 minutah ali manj. Aktivnost neobremenjene delovne raztopine: 14 dni ali več. Čistilno in razkužilno delovanje. Spiranje ni potrebno. Ne povzroča korozije. Ph koncentrata:10,5-10,9. Ph razredčenega izdelka: 8,3-8,5. Proizvod mora biti registriran kot biocid in medicinski pripomoček. Pakiranje v plastenko 1 liter z vgrajeno dozirno bučko za natančno odmerjanje koncentrata.	kos	10

372	dez1	vodotesna doza za večkratno polnjenje s krpami za izvajanje dezinfekcije površin in pripomočkov v obliki vedra s slikovnim prikazom kako se izdelek pripravi in uporablja ter s pokrovom, ki onemogoča izhlapevanje delovne raztopine. Pokrov na dozi je zelene barve. Dimenzija vedra: 27cm x 18-20 cm. Doza mora biti zgrajena tako, da je pokrov za večkratno, dolgotrajno uporabo in se ne menja z vsakim novim polnilom.	kos	40
373	dez1	krpe netkane in polietilena, mikrobiološko testirane, ki se ne smejo muckati. Velikost krpe: 37-38 cm x 20-25 cm, gramatura: 60-66g/m ² . Pakiranje 95-100 kosov v zavitku.	zav	1000
374	dez1	sporocidni suhi robčki, na osnovi perocetne kisline, v enem koraku ima močan učinek čiščenja in razkuževanja na sporocidni ravni. Dokazila za EN 13727 – kont. čas 10 sek, Kvasovke/fungi EN 13624 – kont. čas 10 sek, EN13704, Mycobacterium avis Mycobacterium terrae EN14348 – kont. čas 120 sek, EN14476 (Noro, Rota in Polio virus ter Vaccinia virus) – kont. čas 5min, EN14561 – kont. čas 10 sek, C. Diff in Bacillus subtilis – kont. čas 2min > 4 Log ₁₀ za EN17126 ter Bacillus cereus <=5 min, EN16615 - Candida albicans, Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa – kontak. čas 10 sek. Aktivacija robčka z vodo, sestavljene so iz 3 plasti (2 netkani tkanini in 1 aktivator v prahu, z visoko čistilno in dezinfekcijsko močjo zaradi nastajanja perocetne kisline). Imajo odobritve za uporabo pri večini mednarodnih proizvajalcev opreme: Philips, Siemens, Mindray, HP, Fuji, BD, Brad, AGFA, Toshiba, Zoll. Rok uporabe v originalni embalaži mora biti vsaj 2 leti. Pakiranje: najmanj 25 krp velikosti med 20x20 cm.	zav	2
375	kan	kanila i.v., dvovhodna, dobro gibljiva kričla ,14 G, z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje vbode in kapljično razpršitev	kos	300
376	kan	kanila i.v., dvovhodna, dobro gibljiva kričla ,16 G, z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje vbode in kapljično razpršitev	kos	300
377	kan	kanila i.v., dvovhodna, dobro gibljiva kričla ,18 G, z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje vbode in kapljično razpršitev	kos	900
378	kan	kanila i.v., dvovhodna, dobro gibljiva kričla ,20 G, z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje vbode in kapljično razpršitev	kos	2500
379	kan	kanila i.v., dvovhodna, dobro gibljiva kričla ,22 G, z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje vbode in kapljično razpršitev	kos	2500
380	inko	dnevna plenica z vpojnostjo nad 1650 ml - velikost S. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem.	kos	500
381	inko	dnevna plenica z vpojnostjo nad 2000 ml - velikost M. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem.	kos	5000
382	inko	dnevna plenica z vpojnostjo nad 2500 ml - velikost L. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem.	kos	10000
383	inko	dnevna plenica z vpojnostjo nad 2900 ml - velikost XL. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem.	kos	20000
384	inko	nočna plenica z vpojnostjo do 2500 ml - velikost S. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem.	kos	500
385	inko	nočna plenica z vpojnostjo nad 2500 ml - velikost M. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem.	kos	10000
386	inko	nočna plenica z vpojnostjo nad 2900 ml - velikost L. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem.	kos	20000
387	inko	nočna plenica z vpojnostjo nad 3500 ml - velikost XL. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem.	kos	20000
388	inko	vložek, vpojnost 1450 ml, velikost 61 x 34 cm +/- 10 %	kos	11200
389	inko	vložek, vpojnost 1850 ml, velikost 67 x 36 cm +/- 10 %	kos	10000
390	inko	vložek, vpojnost 500 ml, velikost 35 x 17 cm +/- 10 %	kos	1500
391	inko	vložek za moške, z žepkom	kos	500
392	inko	mobilne hlačke hlačke za inkontinenco S, vpojnost 1350 ml, obseg od 60 do 90 cm. Dermatološko testirane in vzdržujejo pH kože. Troslojno vpojno jedro prekrito z netkanim materialom, mehka elastika v predelu pasu. Zunanji sloj naj bo tkanini podoben material. Vsebovati morajo nevtralizator vonjav, integriran indikator vlage na hrbtni strani plenice. Uporaba samostojno kot spodnje hlačke.	kos	360
393	inko	mobilne hlačke hlačke za inkontinenco M, vpojnost 1600 ml, obseg od 90 do 120 cm. Dermatološko testirane in vzdržujejo pH kože. Troslojno vpojno jedro prekrito z netkanim materialom, mehka elastika v predelu pasu. Zunanji sloj naj bo tkanini podoben material. Vsebovati morajo nevtralizator vonjav, integriran indikator vlage na hrbtni strani plenice. Uporaba samostojno kot spodnje hlačke.	kos	5000
394	inko	mobilne hlačke hlačke za inkontinenco L, vpojnost 1800 ml, obseg od 120 do 150 cm. Dermatološko testirane in vzdržujejo pH kože. Troslojno vpojno jedro prekrito z netkanim materialom, mehka elastika v predelu pasu. Zunanji sloj naj bo tkanini podoben material. Vsebovati morajo nevtralizator vonjav, integriran indikator vlage na hrbtni strani plenice. Uporaba samostojno kot spodnje hlačke.	kos	7000
395	inko	mobilne hlačke hlačke za inkontinenco XL, vpojnost 2000 ml, obseg od 150 do 175 cm. Dermatološko testirane in vzdržujejo pH kože. Troslojno vpojno jedro prekrito z netkanim materialom, mehka elastika v predelu pasu. Zunanji sloj naj bo tkanini podoben material. Vsebovati morajo nevtralizator vonjav, integriran indikator vlage na hrbtni strani plenice. Uporaba samostojno kot spodnje hlačke.	kos	6000
396	vak	igla za vakuumski odvzem krvi 0,8 x 40 mm ali 0,8 x 38 mm	kos	200
397	vak	igla za vakuumski odvzem krvi 0,7 x 40 mm ali 0,7 x 38 mm	kos	200
398	vak	igla za vakuumski odvzem krvi 0,9 x 38 mm ali 0,9 x 40 mm	kos	200
399	vak	brezigelni ventil za vakuumski odvzem krvi iz kanil luer	kos	600
400	vak	luer držalo/nastavek za iglo za vakuumski odvzem z varnostno zaponko	kos	200
401	vak	držalo varno z iglo in zaklepom, 21 G (0,8 mm x 25 mm) , prikaže se kri ob punkciji žile	kos	10000
402	vak	metuljček za vakuumski odvzem krvi, debelina igle 0,8 x 19 mm, dolžina cevke od 250 do 320 mm, z varnim mehanizmom pokrivanja igle	kos	5500
403	vak	metuljček za vakuumski odvzem krvi 21g x 3/4 x 7" oranžna barva, z varnim mehanizmom pokrivanja igle	kos	2000
404	uri	nočna urinska posoda za moške - PVC, z držalom in pokrovom	kos	100
405	uri	držalo za pritrditev na posteljo moško nočno posodo (gosko)	kos	10
406	koz	kozarček s pokrovom – graduiran, prozoren, PVC, 30 ml +/- 10%	kos	10000
407	koz	pokrovček za kozarček	kos	10000
408	neg ink	inkontinenčne krpice ki kožo očistijo, vlažijo, zaščitijo, delujejo antimikrobno, proti srbečici, so mehke nežne do kože, vsebujejo minimalno 4% dimetikon in 6% tekočega parafina, dodatek kamilice in virginskoga nepozebnika ki pomirja kožo. Brez parabenov, blagi vonj po zelenem čaju. Pakiranje 25-30 kos s pokrovom za ponovno zapiranje, velikost krpice vsaj 20 x 30 cm.	zav	1000
409	neg ink	samo peneča krpica, ki se hitro aktivira z uporabo nekaj kapljic vode, z dodatkom mila za umivanje in nego pacienta. So namenjene za uporabo na občutljivi koži, imajo hipoalergijski test, in dodatek kamilice za pomiritev kože, nevtralni pH. Izdelek je narejen iz lahkih poliesterskih vlaken, 105-120 gr/ m ² , količina mila 15-20gr/m ² . Velikost krpice 18x18 cm +/-3%, pakiranje: 30-40 krpic v vrečki za ponovno zapiranje.	zav	1000
410	neg ink	koncentrirano olje za preprečevanje preležanin, nega suhe, tanke in občutljive kože na osnovi linolne kisline, aloe vere, centelle asiaticae, vonj po rožmarinu. Pakiranje: steklenička na potisk 30ml.	zav	30

411	neg ink	sterilni gel za odstranjevanje biofilma pri kontaminiranih kroničnih ranah in opeklinah. Namenjen tudi vlaženju akutnih in kroničnih ran. Učinkovina 0,1% betain in 0,1% polihexanid. Uporabno 8 tednov po odprtju. Pakiranje 30ml.	kos	10
412	neg ink	sterilni gel za vlaženje in dekontaminacijo pri akutnih in kroničnih ranah in opeklinah. Učinkovina 0,1% betain in 0,1% polihexanid, celuloza. Visoko viskozen. Uporabno 8 tednov po odprtju. Pakiranje: 50 g.	kos	15
413	zašč	štrisljučna zaščitna maska s kapljično zaščito, iz 100% polipropilena, brez lateksa in niklja, dimenzija 175 x 100 mm, na elastiko, BFE >98%, CE oznaka, 93/42/EEC Class I MDD, SIST EN 14683:2019 + AC: 2019 Tip IIR	kos	15000
414	zašč	zaščitna maska s kapljično zaščito, z vizirjem za enkratno uporabo, 4 slojna, iz 100% polipropilena, brez lateksa in niklja, dimenzija 180 X 90 mm s trakci, BFE >98%, CE oznaka, 93/42/EEC Class I MDD, EN 14683:2019+AC:2019 Tip IIR	kos	5000
415	zašč	maska respiratorne, medicinske, tip FFP2, nesterilne, celotna maska mora omogočati dobro tesnenje, elastični naglavni trakovi, fiksiranje maske za glavo (ne za ušesa), brez lateksa, brez respiratorne valvule, omogočati mora normalno dihanje in govorjenje, higiensko, posamezno pakiranje, v skladu z zahtevami Standarda EN 149:2001+A1: 2009 in Uredbe EU 2016/425, kategorija III, oznaka CE ali z zahtevami Standarda EN 14683:2019 ter direktivo MDD93/42/EGS oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745.	kos	15000
416	zašč	maska respiratorne, medicinske, tip FFP3, nesterilne, celotna maska mora omogočati dobro tesnenje, elastični naglavni trakovi, fiksiranje maske za glavo (ne za ušesa), brez lateksa, brez respiratorne valvule, omogočati mora normalno dihanje in govorjenje, higiensko, posamezno pakiranje, v skladu z zahtevami Standarda EN 149:2001+A1: 2009 in Uredbe EU 2016/425, kategorija III, oznaka CE ali z zahtevami Standarda EN 14683:2019 ter direktivo MDD93/42/EGS oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745.	kos	10000
417	zašč	zaščitne rokavice, nitrilne, brez talka, za srednje stopnjo tveganja. Sestavljene so iz nitrilnega materiala, brez talka, velikost S; M; L; XL. Dolžina rokavic mora biti najmanj 240 mm, AQL: največ 1,5, debelina sloja: prst 0,09mm, dlan 0,08mm, zapestje 0,06mm. Potrebna je dobra prilagodljivost roki, anatomsko oblika in optimalni otip, oblikovane kot obojernočne, omogočati mora dober opijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov. Morajo biti nepremočljive. Potrebno je enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se lahko izvleče vsaka posamezno). Embalaža mora vsebovati oznake: CE oznaka (0321), navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za 1xuporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti. Medicinski pripomoček mora biti v skladu z direktivo MDD 93/42/EGS oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745, razred I, in OVO v skladu z Uredbo (EU) 2016/425, kategorija III. Test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN374-5) ali ASTM F1671-97b. Skladno s standardom EN 455-1:2001 in EN 455-2:20215; EN ISO 374-5: 2017, EN 374-4: 2013.	kos	200000
418	zašč	vizirji zaščitni za več. up. Izdelek mora imeti CE oznako. Iz prozornega materiala, oči in obraz mora ščititi pred aerosoli in tekočinami, dobro tesnenje v čelnem delu. V čelnem delu morajo imeti mehko plast (mehka silikonska plastika, pena, guma,...), ki onemogoča tečen stik vizirja s čelom. Pokriti morajo tudi predel brade in ušes. Prilagoditi se mora različnim oblikam obraza. Imeti morajo nastavljen sistem nameščanja. Imeti mora mehko elastiko, da ne tišči uporabnika. Material: izdelani morajo biti, da so odporni na nizko temper. sterilizacijo in na sredstva za čiščenje in razkuževanje. Pod vizirjem mora biti omogočena uporaba očal in zašč. maske. Skladno s standardom EN166:2002.	kos	10000
419	zašč	pokrivala začitna za 1 x up., nesterilna. Skladno z Direktivo MDD93/42/EGS (MD razred I) oz. Uredbo o med. prip. (EU) 2017/745 ali Uredbo (EU) 2016/425, oznaka CE. Izdelana morajo biti iz netkanega mat., iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura materiala vsaj 10g/m ² . Uporabljeni material ne sme kosmatiti, puščati delcev in dražiti kože, material mora biti negorljiv, zračen, mehak, brez vonja in brez lateksa. Mora biti dovolj gost tkan, da se ob uporabi ne trga. Barvila ne smejo povzročati alergij, biti morajo primerne velikosti, da poskrbijo za dobro pokrivanje las (tudi dolgih). Med delom pri različnih položajih in gibih ne smejo zdrseti z mesta nastavitve. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od polovice celotnega roka uporabe.	kos	10000
420	zašč	zaščitni plašč, za 1 x uporabo, nesterilen. Skladno z Direktivo MDD93/42/EGS (MD razred I) oz. Uredbo o med. prip. (EU) 2017/745 ali Uredbo (EU) 2016/425, oznaka CE. Izdelana morajo biti iz mehkega in udobnega netkanega mat., na zunanji ali notranji strani morajo biti prevlečeni s polietilenskim filmom ali kakovostno enakovrednim filmom. Nепropustni za tekočino, viruse in bakterije, imeti morajo trakove za zavesovanje v predelu pasu in vratu, dolge rokave, na zapestju elastika s patentom oz. manšeta, ki omogoča optimalno tesnenje in onemogoča zdrs rokava navzgor. Dolžina plašča vsaj 120 cm, velikost plaščev L, XL in XXL, XXXL. V skladu z zahtevami standarda EN ISO13688:2013 in EN14126:2003/AC:2005. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od polovice celotnega roka uporabe.	kos	10000
421	zašč	kombinezon začitni za 1 x uporabo, nesterilen. Skladno z Direktivo MDD93/42/EGS (MD razred I) oz. Uredbo o med. prip. (EU) 2017/745 ali Uredbo (EU) 2016/425, oznaka CE. Izdelana morajo biti iz Tyvek (tip 3 in 4) oz. izdelan iz enakovrednega materiala. Nепrepustni za tekočino in razpršila, zapenjanje spredaj, optimalno tesnenje ob zapetjih in gležnjih. Integrirana kapuca, ki se mora prilagajati obliki glave, različne velikosti: L, XL, XXL, XXXL in 4XXXL. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od polovice celotnega roka uporabe.	kos	1000
422	zašč	prevleka za obutev. za 1 x uporabo, nesterilen. Skladno z Direktivo MDD93/42/EGS (MD razred I) oz. Uredbo o med. prip. (EU) 2017/745 ali Uredbo (EU) 2016/425, oznaka CE. Izdelane iz polietilnega ali Tyveca, lahko pa tudi iz SMS materiala. Dolžine do kolena, z elastiko ali trakovi zazapenjanje, s podplati, ki omogočajo zdr. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od polovice celotnega roka uporabe. Različne velikosti.	kos	500
423	zašč	predpasnik z rokavi za 1 x uporabo. Izredno močan material, se ne sme trgati. Zavezovanje v predelu pasu in lahko tudi okoli vratu. Nesterilen, nепrepusten za tekočine, viruse in bakterije. zdelana morajo biti iz mehkega in udobnega netkanega mat., na zunanji ali notranji strani morajo biti prevlečeni s polietilenskim filmom ali kakovostno enakovrednim filmom. Dolžina predpasnika vsaj 120 cm. Skladno z Direktivo MDD93/42/EGS (MD razred I) oz. Uredbo o med. prip. (EU) 2017/745 ali Uredbo (EU) 2016/425, oznaka CE. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od polovice celotnega roka uporabe.	kos	5000
424	pac	pršilo, ki je kot povoj v obliki pršila, za hitro zdravljenje odrgnin in manjših površinskih poškodb. Pršilo mora narediti vodoodporni film, vendar ne preprečiti celjenja. Film mora dihati. Izdelek mora biti primeren za vse starosti od min. 3 let dalje. Volumen od 35 - 50ml. Naj ne vsebuje poliuretana in naj ne pušča mastnih madežev. Poleg dimetiletra akrilnega kopolimera in dioksaciklopentana naj vsebuje še denaturirani etanol, za dodatno protimikrobno delovanje	kos	500
425	pac	sprej, ki ustavi krvavitev pri manjših poškodbah v nekaj sekundah, na rani tvori zaščitno plast alginata. Primeren za vsakogar, tudi za odrasle, otroke in diabetike. Volumen od 50-60ml.	kos	450
426	pac	pršilo za opekline s hialuronsko kislino. Da pospeši celjenje navadnih in sončnih opeklin in prepreči mehurje. Hkrati mora tudi imeti hladilni učinek, zato da ni potrebnega dodatnega ledu. Volumen od 50-60ml.	kos	500
427	pac	pršilo za odstranjevanje obližev brez bolečine. Odstranjuje naj navadne, medicinske (zdravila), nikotinske obliže, hkrati pa je učinkovit tudi za odstranjevanje EKG elektrod in kanil. Obliž se mora odstraniti vsaj 15s po nanosu spreja. Primeren naj bo za vse starosti in v čim manjšem volumnu, zaradi priročnosti (20 – max 40ml). Poleg (heksametil)siloksana naj vsebuje še butan, propan, izobutan in ciklopentasiloksan, saj ima takšna sestava veliko manjšo porabo ter popolnejše in hitrejšo odstranjevanje.	kos	550
428	pac	MP za odstranjevanje različnih kožnih bradavic po celem telesu na principu krioterapije. Vrste bradavic, ki jih mora odstraniti: navadne, nitaste, prstaste, plantarne, ravninske. Da je potreben samo en nanos. Volumen od 50-60ml.	kos	100
429	pac	sterilni 100% medicinski med, v enodmernem pakiranju v obliki brizge (2g), kateremu je zagotovljena popolna sterilnost. Steriliziran z gamma radiacijskim sevanjem. Za uporabo na vseh kroničnih, okuženih, akutnih, kirurških, onkoloških ranah, in manjših opeklinah. Pakiranje: 10-12 brizg v škatli.	sc	15
430	pac	obliž za uporabo na sveži (po odstranitvi šivov) ali stari brazgotini. Zmanjšuje hipertrofne brazgotine in keloide. Obliž je prosujen v dimenziji 4-5 krat 15-18cm, velikost se lahko prilagodi s škarijami. Za namestitve ne potrebuje lepilnega traku, zato je odličen tudi za uporabo na obrazu in drugih vidnih mestih. Pakiranje: 5-10 kosov.	sc	10
431	pac	prva pomoč ob zadušitvi s tujki, za čiščenje dihalnih poti ne glede na bolezen, motnjo ali druga stanja, povezana z zdravjem. Odstranjuje tekočino in tujke, ki povzročajo obstrukcijo in težave pri dihanju. Enoštaven za uporabo; primeren za otroke starosti 3-12.let	kos	5

432	pac	prva pomoč ob zadušitvi s tujki, za čiščenje dihalnih poti ne glede na bolezen, motnjo ali druga stanja, povezana z zdravjem. Odstranjuje tekočino in tujke, ki povzročajo obstrukcijo in težave pri dihanju. Enostaven za uporabo, primeren za odrasle.	kos	30
-----	-----	--	-----	----